



## ARTICOLI TECNICI E DA IMBALLO

Via Retrone, 39 - 36077 Altavilla Vicentina - Vicenza

E-mail: [info@duo-tek.it](mailto:info@duo-tek.it) - [www.duo-tek.it](http://www.duo-tek.it) Tel. 0444-341634 - Fax 0444-341688

### Catalogo Guanti Linea ANSELL dal 01.09.2015

ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	TAGLIE	U.M.	CONF.	Minimo ordinab.
<b>GUANTI LINEA "ANSELL"</b>					
07-112	GUANTI ANSELL VIBRAGUARD IN NITRILE+GELFOM	8-11	PAIA	6	1
11-624	GUANTI ANSELL HYFLEX IN DYNEEMA SPALMATI IN POLIURETANO GRIGIO	6-11	PAIA	144	12
11-627	GUANTI ANSELL HYFLEX IN DYNEEMA SPALMATI IN POLIURETANO GRIGIO	6-11	PAIA	144	12
11-800	GUANTI ANSELL HYFLEX IN NYLON SPALMATO IN NITRILE FOAM	6-11	PAIA	144	12
11-801	GUANTI ANSELL HYFLEX IN NYLON SPALMATO IN NITRILE FOAM	6-11	PAIA	144	12
16-500	GUANTI ANSELL GLADIATOR IN LATTICE CON POLSINO	7-10	PAIA	72	12
16-650	GUANTI ANSELL GLADIATOR IN LATTICE INTERAMENTE RIVESTITO C/MAN.	7-10	PAIA	72	12
27-600	GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE C/POL.	8-11	PAIA	144	12
27-602	GUANTI ANSELL HYCRON INTERAMENTE SPALMATI IN NITRILE C/POL.	8-10	PAIA	144	12
27-607	GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE C/MAN.	8-11	PAIA	144	12
27-805	GUANTI ANSELL HYCRON INTERAMENTE SPALMATI IN NITRILE C/MAN.	9-11	PAIA	144	12
29-500	GUANTI ANSELL NEOTOP IN NEOPRENE NERO cm 30	7-11	PAIA	144	12
32-105	GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI	7-10	PAIA	144	12
32-125	GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI DORSO TRAFORATO	7-10	PAIA	144	12
32-815	GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI CON DORSO VENTILATO	7-10	PAIA	144	12
37-185	GUANTI ANSELL SOLVEX IN NITRILE VERDE cm 45	7-11	PAIA	12	1
37-675	GUANTI ANSELL SOLVEX IN NITRILE VERDE cm 33	6-11	PAIA	144	12
43-113	GUANTI ANSELL MERCURY IN FILO DI KEVLAR CON POLSINO	10-11	PAIA	36	1
47-200	GUANTI ANSELL EASY FLEX SPALMATI IN NITRILE C/POL.	6-10	PAIA	144	12
47-400	GUANTI ANSELL HYLITE SPALMATI IN NITRILE C/POL.	7-10	PAIA	144	12
47-402	GUANTI ANSELL HYLITE IN NITRILE INTERAMENTE SPALMATO C/POL.	7-10	PAIA	144	12
47-409	GUANTI ANSELL HYLITE IN NITRILE INTERAMENTE SPALMATI C/MAN.	7-10	PAIA	144	12
52-547	GUANTI ANSELL HYD-TUF IN NITRILE DORSO IN COTONE CON MAN.	9-10	PAIA	144	12
70-114	MANICOTTI IN KEVLAR LUNGH. mm 356		NR	144	12
70-118	MANICOTTI IN KEVLAR LUNGH. mm 457		NR	144	12
72-285	GUANTI ANSELL VERSATOUCH IN FIBRA DYNEEMA COLORE BLU	6-10	NR	6	1
72-287	GUANTI ANSELL VERSATOUCH IN FIBRA DYNEEMA PESANTE COL.BLU	6-10	NR	6	1
78-101	GUANTI ANSELL THERM-A-KNIT LEGGERO A PROTEZIONE TERMICA (BLU)	7-9	PAIA	144	12
80-100	GUANTI ANSELL POWERFLEX IN LATTICE DORSO COTONE C/POLS.	7-11	PAIA	144	12
87-305	GUANTI ANSELL PROFOOD IN LATTICE SATINATO BLU cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-315	GUANTI ANSELL PROFOOD IN LATTICE FELPATO BLU cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-600	GUANTI ANSELL DUZMOR PLUS IN LATTICE NATURALE cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-650	GUANTI ANSELL UNIVERSAL PLUS IN LATTICE FELPATO GIALLO cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-665	GUANTI ANSELL UNIVERSAL PLUS IN LATTICE NATURALE BLU cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-850	GUANTI ANSELL PROFIL PLUS IN LATTICE NATURALE COLORE GIALLO cm 30	7-10	PAIA	144	12
87-900	GUANTI ANSELL BI-COLOR IN LATTICE /NEOPRENE cm 32	7-11	PAIA	144	12
87-950	GUANTI ANSELL EXTRA IN LATTICE COLORE NERO cm 32	7-11	PAIA	144	12
87-955	GUANTI ANSELL EXTRA IN LATTICE COLORE ARANCIO cm 32	7-11	PAIA	144	12
92-500	GUANTI ANSELL TOUCHNTUFF IN NITRILE VERDE conf.da 100 pz	7-10	NR	10	1
92-600	GUANTI ANSELL TOUCHNTUFF IN NITRILE VERDE SENZA POLVERE conf.da 100 pz	7-10	NR	10	1
92-670	GUANTI ANSELL TOUCHNTUFF IN NITRILE SENZA POLV. BLU conf.da 100 pz	7-10	NR	10	1



ART. 07-112  
 GUANTI ANSELL VIBRAGUARD  
 IN NITRILE SU IMBOTTITURA  
 GELFOM, ATTENUANO LE  
 VIBRAZIONI SECONDO LA  
 NORMA EN10819, BUONA  
 DIFESA AL TAGLIO

**TAGLIE 8-9-10-11**



ART. 11-624  
 GUANTI ANSELL HYFLEX IN  
 FIBRA DYNEEMA® SPALMATI  
 IN POLIURETANO GRIGIO,  
 ELEVATA RESISTENZA AL  
 TAGLIO, PRESA SICURA SU  
 OGGETTI ASCIUTTI O  
 LEGGERMENTE OLEOSI

**TAGLIE 6-7-8-9-10-11**



ART. 11-627  
 GUANTI ANSELL HYFLEX IN  
 FIBRA DYNEEMA® SPALMATI  
 IN POLIURETANO GRIGIO,  
 ELEVATA RESISTENZA AL  
 TAGLIO, FODERATI IN LYCRA®,  
 ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E  
 VESTIBILITÀ

**TAGLIE 6-7-8-9-10-11**



ART. 11-800  
 GUANTI ANSELL HYFLEX IN  
 NYLON SPALMATO IN NITRILE  
 FOAM, PER MANIPOLAZIONI  
 CHE RICHIEDONO CONFORT,  
 DESTREZZA E PRECISIONE

**TAGLIE 6-7-8-9-10-11**




ART. 11-801  
 GUANTI ANSELL HYFLEX IN  
 NYLON SPALMATO IN NITRILE  
 FOAM, IN TESSUTO ELASTICO  
 SPANDEX, RIVESTIMENTO  
 SENZA SILICONE,  
 IPOALLERGENICO

**TAGLIE 6-7-8-9-10-11**




ART. 16-500  
 GUANTI ANSELL GLADIATOR IN  
 LATTICE CON POLSINO,  
 FINITURA INCRESPATA ADATTA  
 A SUPERFICI LISCE,  
 PROTEZIONE DA BORDI  
 TAGLIENTI, LUNGHEZZA CM. 26

**TAGLIE 7-8-9-10**



ART. 16-650  
 GUANTI ANSELL GLADIATOR IN  
 LATTICE INTERAMENTE  
 RIVESTITI CON MANICHETTA,  
 FINITURA INCRESPATA ADATTA  
 A SUPERFICI LISCE,  
 PROTEZIONE DA BORDI  
 TAGLIENTI, LUNGHEZZA CM.31

**TAGLIE 7-8-9-10**



ART. 27-600  
 GUANTI ANSELL HYCRON  
 SPALMATI IN NITRILE CON  
 POLSINO, DORSO AERATO,  
 FODERATO IN JERSEY, PER  
 IMPIEGHI GRAVOSI

**TAGLIE 8-9-10-11**



ART. 27-602  
 GUANTI ANSELL HYCRON  
 SPALMATI IN NITRILE CON  
 POLSINO, INTERAMENTE  
 SPALMATO, FODERATO IN  
 JERSEY, PER IMPIEGHI  
 GRAVOSI

**TAGLIE 8-9-10**



ART. 27-607  
 GUANTI ANSELL HYCRON  
 SPALMATI IN NITRILE CON  
 MANICHETTA, DORSO AERATO,  
 FODERATO IN JERSEY, PER  
 IMPIEGHI GRAVOSI

**TAGLIE 8-9-10-11**





ART. 27-805  
GUANTI ANSELL HYCRON  
SPALMATI IN NITRILE CON  
MANICHETTA, INTERAMENTE  
SPALMATO, FODERATO IN  
JERSEY, PER IMPIEGHI  
GRAVOSI

**TAGLIE 9-10-11**

EN 388



4221



ART. 29-500  
GUANTI ANSELL NEOTOP IN  
NEOPRENE NERO,  
PROTEZIONE CHIMICA DA UNA  
VASTA GAMMA DI ACIDI,  
ALCOLI E SOLVENTI. CM. 30

**TAGLIE 7-8-9-10-11**

EN 388

EN 374

EN 374



3121



ART. 32-105  
GUANTI ANSELL HYNIT IN  
NITRILE CUCITI, MOLTO  
FLESSIBILE, RESPINGE OLI,  
GRASSO E SPORCO, 235

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 32-125  
GUANTI ANSELL HYNIT IN  
NITRILE CUCITI, DORSO  
PERFORATO, MOLTO  
FLESSIBILE, RESPINGE OLI,  
GRASSO E SPORCO,  
LUNGHEZZA MM. 235

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 32-815  
GUANTI ANSELL HYNIT IN  
NITRILE CUCITI, DORSO  
AERATO, MOLTO FLESSIBILE,  
RESPINGE OLI, GRASSO E  
SPORCO, LUNGHEZZA MM. 260

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 37-185  
GUANTI ANSELL SOLVEX IN  
NITRILE VERDE, RESISTENTE A  
NUMEROSI AGENTI CHIMICI,  
MOLTO RESISTENTE  
ALL'ABRASIONE, FINITURA  
SABBIATA, LUNGHEZZA CM 45

**TAGLIE 7-8-9-10-11**

EN 388

EN 374

EN 374



4102



ART. 37-675  
GUANTI ANSELL SOLVEX IN  
NITRILE VERDE, RESISTENTE A  
NUMEROSI AGENTI CHIMICI,  
MOLTO RESISTENTE  
ALL'ABRASIONE, FINITURA  
SABBIATA, LUNGHEZZA CM 33

**TAGLIE 6-7-8-9-10-11**

EN 388

EN 374

EN 374



4101



ART. 43-113  
GUANTI ANSELL MERCURY IN  
FILO DI KEVLAR CON POLSINO,  
ALTE PRESTAZIONI NELLE  
APPLICAZIONI TERMICHE,  
ECCELLENTE RESISTENZA AL  
TAGLIO E ALL'ABRASIONE

**TAGLIE 10-11**

EN 388

EN 407



254x

43421x



ART. 47-200  
GUANTI ANSELL EASY FLEX  
SPALMATI IN NITRILE CON  
POLSINO, OTTIMA PRESA,  
FRESCO E CONFORTEVOLE,  
RESPINGE OLIO E GRASSO

**TAGLIE 6-7-8-9-10**

EN 388



2111



ART. 47-400  
GUANTI ANSELL HYLITE  
SPALMATI IN NITRILE, DORSO  
AERATO CON POLSINO,  
ECCELLENTE COMBINAZIONE  
DI FLESSIBILITÀ E RESISTENZA  
MECCANICA E  
OLEOREPELLENZA

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 47-402  
GUANTI ANSELL HYLITE  
SPALMATI IN NITRILE,  
INTERAMENTE SPALMATO,  
CON POLSINO, ECCELLENTE  
COMBINAZIONE DI  
FLESSIBILITÀ E RESISTENZA  
MECCANICA E  
OLEOREPELLENZA

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 47-409  
GUANTI ANSELL HYLITE  
SPALMATI IN NITRILE,  
INTERAMENTE SPALMATO,  
CON MANICHETTA,  
ECCELLENTE COMBINAZIONE  
DI FLESSIBILITÀ E RESISTENZA  
MECCANICA E  
OLEOREPELLENZA

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



3111



ART. 52-547  
GUANTI ANSELL HYD-TUF IN  
NITRILE, DORSO IN COTONE  
CON MANICHETTA, FODERA IN  
JERSEY, MORBIDO E  
FLESSIBILE, PER UTILIZZI  
GRAVOSI

**TAGLIE 9-10**

EN 388



3111



ART. 70-118  
MANICOTTI IN KEVLAR  
LUNGHEZZA MM. 457,  
ECCELLENTE RESISTENZA A  
TAGLIO E ABRASIONE, CON  
APERTURA SUL POLLICE, PER  
UNA EFFICACE PROTEZIONE  
DEL POLSO

EN 388



134x

EN 407



x1xxxx



ART. 70-114  
MANICOTTI IN KEVLAR  
LUNGHEZZA MM. 356,  
ECCELLENTE RESISTENZA A  
TAGLIO E ABRASIONE, CON  
APERTURA SUL POLLICE, PER  
UNA EFFICACE PROTEZIONE  
DEL POLSO

EN 388



134x

EN 407



x1xxxx



ART. 72-285  
GUANTI ANSELL PROFOOD  
SAFE-KNIT IN FIBRA  
DYNEEMA®, ALTA RESISTENZA  
AL TAGLIO, COLORE BLU,  
IDONEI AL CONTATTO CON  
TUTTI I PRODOTTI ALIMENTARI

**TAGLIE 6-7-8-9-10**

EN 388



254x



ART. 72-287  
GUANTI ANSELL PROFOOD  
SAFE-KNIT IN FIBRA  
DYNEEMA®, ALTA RESISTENZA  
AL TAGLIO E ALL'ABRASIONE,  
COLORE BLU, IDONEI AL  
CONTATTO CON TUTTI I  
PRODOTTI ALIMENTARI

**TAGLIE 6-7-8-9-10**

EN 388



354x



ART. 80-100  
GUANTI ANSELL POWERFLEX  
IN LATTICE CON FINITURA  
INCRISPATA, INTERNO IN FILO  
CONTINUO, DORSO AERATO,  
CON POLSINO, INDICATO PER  
L'EDILIZIA

**TAGLIE 7-8-9-10-11**

EN 388



2242



ART. 87-305  
GUANTI ANSELL PROFOOD IN  
LATTICE SATINATO BLU,  
INTERNO CLORINATO  
ANTIALLERGICO, PER  
INDUSTRIA ALIMENTARE,  
LUNGHEZZA CM 30

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



x010

EN 374



EN 374



ART. 87-315  
GUANTI ANSELL PROFOOD IN  
LATTICE SATINATO BLU,  
INTERNO CLORINATO  
ANTIALLERGICO, ESTERNO  
CLORINATO PER OTTIMIZZARE  
RESISTENZA CHIMICA E  
MECCANICA, PER INDUSTRIA  
ALIMENTARE, LUNGHEZZA CM  
30

**TAGLIE 7-8-9-10**

EN 388



x010

EN 374




EN 374





ART. 87-600  
GUANTI ANSELL DUZMOR PLUS  
IN LATTICE NATURALE NON  
SUPPORTATO, RESISTENTE ED  
ELASTICO

SPESORE mm. 0,43  
AQL 0,65  
LUNGHEZZA cm 30  
**TAGLIE 7-8-9-10 CAT. III**



ART. 87-850  
GUANTI ANSELL UNIVERSAL  
PLUS IN LATTICE GIALLO,  
INTERNO FLOCCATO, AQL.  
0,65, LUNGHEZZA CM 30

**TAGLIE 7-8-9-10  
CAT. III**




ART. 87-665  
GUANTI ANSELL UNIVERSAL  
PLUS IN LATTICE BLU, INTERNO  
FLOCCATO, AQL. 0,65,  
LUNGHEZZA CM 30

**TAGLIE 7-8-9-10  
CAT. III**



ART. 87-850  
GUANTI ANSELL PROFIL PLUS  
IN LATTICE NATURALE COLORE  
GIALLO, INTERNO FLOCCATO,  
AQL. 0,65, LUNGHEZZA CM 30

**TAGLIE 7-8-9-10**




ART. 87-900  
GUANTI ANSELL BI-COLOUR IN  
LATTICE E NEOPRENE,  
PROTEZIONE CONTRO  
NUMEROSE SOSTANZA  
CHIMICHE, SALI E DETERGENTI,  
NON SUPPORTATO, INTERNO  
FLOCCATO, FINITURA A ROMBI,  
CM 32

**TAGLIE 7-8-9-10-11**




ART. 87-950  
GUANTI ANSELL EXTRA IN  
LATTICE COLORE NERO,  
ALTISSIMA RESISTENZA AD  
AGENTI CHIMICI, INTERNO  
FLOCCATO, ESTERNO  
CLORURATO, AQL. 0,65, CM 32

**TAGLIE 7-8-9-10-11**



ART. 87-955  
GUANTI ANSELL EXTRA IN  
LATTICE COLORE ARANCIO,  
ALTISSIMA RESISTENZA AD  
AGENTI CHIMICI, INTERNO  
FLOCCATO, ESTERNO  
CLORURATO, AQL. 0,65, CM 32

**TAGLIE 7-8-9-10-11**



ART. 92-600  
GUANTI MONOUSO ANSELL  
TOUCHNTUFF IN NITRILE  
VERDE, SENZA POLVERE,  
RESISTENZA PROLUNGATA,  
AQL. 1,5, SPESSORE MM.0,12,  
LUNGHEZZA MM.240


**confezione dispenser da  
100 pz.**

**TAGLIE 7-8-9-10**



ART. 92-500  
GUANTI MONOUSO ANSELL  
TOUCHNTUFF IN NITRILE  
VERDE, SENZA POLVERE,  
POLPASTRELLI TESTURIZZATI  
PER UNA MAGGIORE  
RESISTENZA, AQL. 1,5,  
SPESSORE MM.0,12,  
LUNGHEZZA MM.240

**confezione dispenser da 100 pz.**  
**TAGLIE 7-8-9-10**



ART. 92-670  
GUANTI ANSELL TNT BLU IN  
NITRILE, SENZA POLVERE,  
COLORE BLU, AQL. 1,5,  
LUNGHEZZA MM. 240

**conf.da 100 pz**  
**TAGLIE 7-8-9-10**

