



## ARTICOLI TECNICI E DA IMBALLO

Via Retrone, 39 - 36077 Altavilla Vicentina - Vicenza  
 E-mail: [info@duo-tek.it](mailto:info@duo-tek.it) - [www.duo-tek.it](http://www.duo-tek.it) Tel. 0444-341634 - Fax 0444-341688

### Catalogo Mascherine dal 01.09.2015

ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	CONF.	Minimo ordinab.
<b>MASCHERINE PER POLVERI LINEA "AIKO"</b>				
080	MASCHERINA ANTIPOLVERE (conf. da 50 pz)	CF	20	1
M100	FFP1 NR D MASCHERINA POLVERI BASSA NOCIVITA'	NR	200	20
M110	FFP1V NR D MASCHERINA POLVERI BASSA NOCIVITA' CON VALVOLA	NR	120	12
M120	FFP2 NR D MASCHERINA POLVERI MEDIA TOSSICITA'	NR	200	20
M130	FFP2V NR D MASCHERINA POLVERI MEDIA TOSSICITA' CON VALVOLA	NR	120	12
M140	FFP1 NR D MASCHERINA CARBONI ATTIVI	NR	120	12
M150	FFP1V NR D MASCHERINA CARBONI ATTIVI CON VALVOLA	NR	120	12
M160	FFP2V NR D MASCHERINA CARBONI ATTIVI CON VALVOLA	NR	120	12
M170	FFP3V NR D MASCHERINA POLVERI E AEROSOL CON VALVOLA	NR	100	5
M200	FFP1 NR D MASCHERINA PIEGHEVOLE BASSA NOCIVITA'	NR	400	20
M230	FFP2 NR D MASCHERINA PIEGHEVOLE MEDIA NOCIVITA' CON VALVOLA	NR	240	12
M270	FFP3 NR D MASCHERINA PIEGHEVOLE POLVERI E FUMI CON VALVOLA	NR	240	12
<b>MASCHERINE "BLS"</b>				
0120	FFP1 MASCHERINA POLVERI BASSA NOCIVITA'	NR	240	20
0122V	FFP1 MASCHERINA POLVERI BASSA NOCIVITA' CON VALVOLA	NR	180	15
0129V	FFP2 MASCHERINA POLVERI MEDIA TOSSICITA' CON VALVOLA	NR	180	15
0215	FFP2 MASCHERINA COMBI AEROSOL VAPORI ACIDI	NR	120	10
0217V	FFP2 MASCHERINA COMBI AEROSOL VAPORI ACIDI CON VALVOLA	NR	120	10
0225	FFP2 MASCHERINA COMBI VAPORI ORGANICI E POLVERI NOCIVE	NR	120	10
0226V	FFP2 MASCHERINA COMBI VAPORI ORGANICI E POLVERI NOCIVE C/VALVOLA	NR	120	10
0510V	FFP2 MASCHERINA POLVERI TOSSICHE E FUMI CON VALVOLA	NR	60	5
0525	FFP3 MASCHERINA AEROSOL LIQUIDI/OLEOSI CON VALVOLA	NR	60	5
0728	FFP2 NR D MASCHERINA POLVERI BASSA TOSSICITA'	NR	320	20
<b>SEMIMASCHERE-FILTRI LINEA "MEDOP"</b>				
901-472	A2 FILTRO PER GAS-VAPORI ORGANICI	NR	10	1
901-482	ABEK1HG P3 FILTRO COMBINATO (CONTRO MERCURIO)	NR	6	1
901-484	ABEK1 P3 FILTRO COMBINATO	NR	10	1
901-516	P3 R FILTRO POLVERI-FUMI-VIRUS	NR	10	1
903-652	K2 FILTRO PER AMMONIACA	NR	10	1
910-354	SEMIMASCHERA IN SILICONE "EUROPA CONFORT S1" A UN FILTRO	NR	10	1
910-357	SEMIMASCHERA IN SILICONE "EUROPA CONFORT S2" A DUE FILTRI	NR	10	1
911-488	A2-P2 FILTRO PER GAS-VAPORI ORGANICI-FUMI	NR	10	1
911-744	SEMIMASCHERA IN GOMMA "MASK I PLUS" A UN FILTRO	NR	10	1
911-745	SEMIMASCHERA IN GOMMA "MASK II PLUS" A DUE FILTRI	NR	10	1
<b>SEMIMASCHERE A 2 FILTRI TP 2000 E FILTRI "BLS"</b>				
10800	A2 P2 KIT PRONTO ALL'USO TP2100	NR	8	1
10801	SEMIMASCHERA TP2000-R CON ORONASALE IN GOMMA	NR	8	1
10805	A2 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI	NR	8	2
10808	A2 P3 FILTRO GAS VAPORI ORGANICI POLVERI FUMI NEBBIE	NR	8	2
10809	P3 FILTRO POLVERI FUMI NEBBIE BATTERI VIRUS	NR	8	2
10810	ABEK P3 FILTRO COMBINATO	NR	8	2

ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	CONF.	Minimo ordinab.
<b>MASCHERA FACCIALE BLS 5150 E FILTRI "BLS"</b>				
10350	MASCHERA FACCIALE BLS 5150	NR	4	1
10351	A2 FILTRO PER GAS E VAPORI ORGANICI	NR	1	
10354	A2P3 FILTRO GAS VAPORI ORGANICI POLVERI FUMI NEBBIE	NR	1	
10356	ABEK FILTRO COMBINATO	NR	1	
10357	ABEK P3 FILTRO COMBINATO	NR	1	
<b>MASCHERINE ANTIPOLVERE "3M"</b>				
400	PREFILTRO DI PROTEZIONE PER RESPIRATORI 4251/4277 (conf da 10 pz)	CF	50	1
4251	FFA1P2 RESPIRATORE PER VAPORI ORGANICI E POLVERI	NR	10	1
4255	FFA2P3 RESPIRATORE PER VAPORI ORGANICI E POLVERI	NR	10	1
4277	FFABE1P3 RESPIRATORE PER VAPORI GAS E POLVERI	NR	10	1
8710	FFP1NRD MASCHERINA PER POLVERI	NR	240	20
8810	FFP2NRD MASCHERINA PER POLVERI	NR	240	20
8812	FFP1NRD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	240	10
8822	FFP2NRD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	240	10
8825	FFP2RD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	50	5
8835	FFP3RD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	50	5
9310	FFP1NRD MASCHERINA PER POLVERI	NR	240	20
9312	FFP1NRD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	120	10
9320	FFP2NRD MASCHERINA PER POLVERI	NR	240	20
9322	FFP2NRD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	120	10
9332	FFP3NRD MASCHERINA PER POLVERI CON VALVOLA	NR	120	10
9913	FFP1NRD MASCHERINA PER ODORI E VERNICIATURA	NR	100	20
9914	FFP1NRD MASCHERINA PER ODORI E VERNICIATURA CON VALVOLA	NR	100	10
9925	FFP2NRD MASCHERINA PER POLVERI E FUMI CON VALVOLA	NR	80	10

ART. M100  
MASCHERINA PER POLVERI E  
AREOSOL A BASSA NOCIVITÀ.

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 4,5xTLV

FFP1 NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M110  
MASCHERINA PER POLVERI E  
AREOSOL A BASSA NOCIVITÀ,  
CON VALVOLA

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 4,5xTLV

FFP1V NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M120  
MASCHERINA PER POLVERI E  
AREOSOL A MEDIA NOCIVITÀ

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 12xTLV

FFP2 NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M130  
MASCHERINA PER POLVERI E  
AREOSOL A MEDIA NOCIVITÀ,  
CON VALVOLA

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 12xTLV

FFP2V NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M140  
MASCHERINA AI CARBONI  
ATTIVI PER POLVERI, VAPORI  
ORGANICI E AREOSOL

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 4,5xTLV

FFP1 NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M150  
MASCHERINA AI CARBONI  
ATTIVI PER POLVERI VAPORI  
ORGANICI E AREOSOL, CON  
VALVOLA

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 4,5xTLV

FFP1V NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M160  
MASCHERINA AI CARBONI  
ATTIVI PER POLVERI VAPORI  
ORGANICI E AREOSOL, CON  
VALVOLA

Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso, nastratura termosaldata.

**Impiego:** fino a 12xTLV

FFP2V NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M170  
MASCHERINA PER POLVERI E  
AREOSOL NOCIVI, CON  
VALVOLA

Morbida guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale.

Elastici regolabili.

**Impiego:** fino a 50xTLV

FFP3V NR D  
EN149:2001 + A1:2009





ART. M200  
MASCHERINA PIEGHEVOLE PER  
POLVERI E AREOSOL A BASSA  
NOCIVITÀ

Morbida guarnizione di  
tenuta in corrispondenza del  
naso, nastratura  
termosaldata.

**Imbustata singola**  
**Impiego:** fino a 4,5xTLV

FFP1 NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M230  
MASCHERINA PIEGHEVOLE PER  
POLVERI E AREOSOL A MEDIA  
NOCIVITÀ, CON VALVOLA

Morbida guarnizione di  
tenuta in corrispondenza del  
naso, nastratura  
termosaldata.

**Imbustata singola**  
**Impiego:** fino a 12xTLV

FFP2V NR D  
EN149:2001 + A1:2009



ART. M270  
MASCHERINA PIEGHEVOLE PER  
POLVERI E AREOSOL NOCIVI,  
CON VALVOLA

Morbida guarnizione di  
tenuta lungo tutto il bordo  
facciale Nastratura  
termosaldata.

**Imbustata singola**  
**Impiego:** fino a 50xTLV



ART. 080  
MASCHERINA ANTIPOLVERE  
USA E GETTA

**Impiego:** per rischi minimi  
**Confezione:** 50 pezzi



ART. 901.516 / 901.472 /  
903.652 / 911.488 / 901.484 /  
901.482  
FILTRI A VITE

Disponibili:  
• FILTRI CONTRO  
PARTICELLE: SOLIDE E  
LIQUIDE  
• FILTRI CONTRO GAS E  
VAPORI: ORGANICI O  
INORGANICI  
• FILTRI COMBINATI:  
PARTICELLE + GAS E  
VAPORI



ART. 910.354  
MASCHERINA ANTIALLERGICA  
EUROPA CONFORT S I

- Design più ergonomico in  
silicone 100% antiallergico.
- Leggera e compatta,  
chiusura ermetica assicurata.
- Doppia imbracatura: fronte  
e collo. Permette di portarla  
al collo quando non si usa.
- Silicone: maggior comfort  
e durata.

> Un. minima: Scatola da 1  
unità. Cartone da 32 unità.

EN 140



ART. 910.357  
MASCHERINA ANTIALLERGICA  
EUROPA CONFORT S II

- Design più ergonomico in  
silicone 100% antiallergico.
- Due filtri: riduce la  
resistenza respiratoria.
- Doppia imbracatura: fronte  
e collo. Permette di portarla  
al collo quando non si usa.
- Silicone: maggior comfort  
e durata.

> Un. minima: Scatola da 1  
unità. Cartone da 32 unità.

EN 140



ART. 911.744  
MASK I PLUS

- Fabbricata in caucciù  
inodore.
- Imbracatura con aggancio  
frontale: consente di  
slacciare la semimaschera in  
modo facile e comodo.
- Più comoda.
- Imbracatura migliorata.

> Unità minima: Scatola da 1  
unità. Cartone da 32 scatole.

EN 140

**ART. 911.745  
MASK II PLUS**



- Fabbricata in caucciù inodore.
- Imbracatura con aggancio frontale: consente di slacciare la semimaschera in modo facile e comodo.
- Più comoda.
- Pack con filtri disponibili.
- Imbracatura migliorata.

> Unità minima: Scatola da 1 unità. Cartone da 32 scatole.

**ART. 10800  
SEMIMASCHERE A 2 FILTRI TP  
2000**



Kit preassemblato con filtri A2P2 pronto all'uso, indicato per verniciatura a spruzzo, fabbriche di resine, costruzioni navali, processi chimici, agricoltura e automotive in presenza di polveri nocive.

EN140:1998

**ART. 10801  
SEMIMASCHERE A 2 FILTRI TP  
2000**



Oronasale ergonomico in gomma anallergica, cinghia con attacco su mascherino rigido per un'ottimale regolazione e tenuta sul volto. I due filtri laterali con classico e sicuro attacco a ghiera e la valvola di espirazione centrale garantiscono un ottimo campo visivo ed un basso sforzo respiratorio. Pratica e di costo contenuto è apprezzata da chi sceglie un prodotto a bassa manutenzione  
**Impiego:** fino a 50xTLV.  
**Peso:** 140 grammi  
**Taglia:** Unica

EN140:1998

**ART. 10805  
FILTRO TIPO A2**



**FILTRO**  
**Tipo:** A2  
**Applicazione:** Gas e vapori organici

**ART. 10808  
FILTRO TIPO A2/P3**



**FILTRO**  
**Tipo:** A2/P3  
**Applicazione:** Gas e vapori organici più polveri, fumi, nebbie

**ART. 10809  
FILTRO TIPO P3**



**FILTRO**  
**Tipo:** P3  
**Applicazione:** Particolari: polveri, fumi, nebbie, batteri virus

**ART. 10810  
FILTRO TIPO A1B1E1K1/P3**



**FILTRO**  
**Tipo:** A1B1E1K1/P3  
**Applicazione:** Combinato

**ART. 10350  
MASCHERA FACCIALE BLS 5150**



La maschera intera BLS 5150 è caratterizzata da una guarnizione facciale in morbida gomma sintetica, da una bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco e da uno schermo panoramico. L'ornasale è dotato di due valvole di inspirazione, per evitare

appannamenti. L'attacco per il filtro è filettato secondo la norma EN 148-1, per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio secondo la stessa norma (filtri antigas, antipolvere e combinati, elettrorespiratori)

**Materiali:** La maschera intera BLS 5150 è realizzata con i seguenti materiali:  
guarnizione facciale: gomma sintetica  
oronasale: silicone  
visore: policarbonato  
porta filtro: ABS  
bardatura: gomma sintetica

**Peso:** 530 grammi circa

**Taglia:** Unica

EN136:1998

**ART. 10351  
FILTRO TIPO A2**

FILTRO

**Tipo:** A2

**Applicazione:** Gas e vapori organici

FILTRI BLS AD  
ATTACCO  
NORMALIZZATO  
EN 148-I (DIN 3183)



**ART. 10354  
FILTRO TIPO A2/P3**

FILTRO

**Tipo:** A2/P3

**Applicazione:** Gas e vapori organici più polveri, fumi, nebbie

FILTRI BLS AD  
ATTACCO  
NORMALIZZATO  
EN 148-I (DIN 3183)



**ART. 10356  
FILTRO TIPO A2B2E2K2**

FILTRO

**Tipo:** A2B2E2K2

**Applicazione:** Combinato

FILTRI BLS AD ATTACCO  
NORMALIZZATO  
EN 148-I (DIN 3183)



**ART. 10357  
FILTRO TIPO A2B2E2K2/P3**

FILTRO

**Tipo:** A2B2E2K2/P3

**Applicazione:** Combinato

FILTRI BLS AD  
ATTACCO  
NORMALIZZATO  
EN 148-I (DIN 3183)

