

KORRVU® SELECT – Soluzioni di grande versatilità per l'imballaggio

Gli imballaggi Korrvu® Select garantiscono una protezione sicura del prodotto e versatilità massima in una gamma di dimensioni e soluzioni facili da usare, grazie all'impiego di imballaggi di design Korrvu® Retention, Korrvu® Suspension e Korrvu® Lok™. Il programma Korrvu® Select offre soluzioni veloci ed efficaci, con prestazioni elevate, che soddisfano le esigenze di una vastissima varietà di prodotti e applicazioni di imballaggio. Non c'è alcun vincolo di quantità minime per ordine, non ci sono costi di configurazione né di attrezzature necessarie allo start up.

L'imballaggio Korrvu® Select offre il potenziale per la riduzione dei codici ed elimina l'esigenza di riempimento aggiuntivo degli spazi vuoti o confezionamento. Si tratta di un imballaggio dinamico che utilizza un film ad elevata resilienza e basso scivolamento. Che circonda i prodotti, proteggendoli da colpi e vibrazioni, assicurando che il prodotto resti ben protetto al centro all'interno della scatola



I mercati che serviamo:

L'approccio che riserviamo ai mercati che serviamo, è orientato alla ricerca della soluzione ottimale utilizzando materiali di imballaggio essenziali ma efficaci, per assicurare massima protezione



KORRVU[®] SUSPENSION

L'imballaggio Korrvu[®] Suspension sospende prodotti fragili per proteggerli da impatti nello spazio volumetrico del contenitore di spedizione tra due strati di film trasparente ad alta resilienza.



Codice del prodotto	Codice SAP	Dimensioni inserto/in scatola (mm)	Massima grandezza del prodotto (mm)	Massimo peso del prodotto (kg)
KS-SP-21-Regular	100893751	360 X 268	110 X 110 X 60	1.00
KS-SP-21-Box	100893716	194 X 194 X 86	-	-
KS-SP-22-Regular	100893740	460 X 318	190 X 110 X 80	2.50
KS-SP-22-Box	100893720	294 X 194 X 136	-	-
KS-SP-23-Regular	100893739	639 X 455	290 X 190 X 150	5.00
KS-SP-23-Box	100893719	392 X 292 X 230	-	-



KORRVU[®] SUSPENSION

Korrvu[®] Suspension garantisce una protezione rassicurante per prodotti fragili anche dopo cadute ripetute ; sospendendo il prodotto e ammortizzandone gli impatti.

Codice del prodotto	Codice SAP	Dimensioni inserto/in scatola (mm)	Massima grandezza del prodotto (mm)	Massimo peso del prodotto (kg)
KS-SP-24-Regular	100893752	601 X 230	150 X 90 X 40	0.50
KS-SP-24-Box	100893717	235 X 165 X 75	-	-
KS-SP-25-Regular	100893738	1280 X 935	650 X 515 X 200	14.00
KS-SP-25-Box	100893732	788 X 616 X 242	-	-



KORRVU® RETENTION

Korrvu® Retention garantisce un'avvolgente protezione di bloccaggio, semplice e conveniente. Consente la esposizione dei prodotti per una vasta gamma di applicazioni.



Codice del prodotto	Codice SAP	Dimensioni inserto/in scatola (mm)	Massima grandezza del prodotto (mm)	Massimo peso del prodotto (kg)
KS-RP-01-Regular	100893809	465 X 600	430 X 280 X 60	3.00
KS-RP-01-Premium	100893777	465 X 600	430 X 280 X 60	4.00
KS-RP-01-Box	100893731	568 X 365 X 110	-	-
KS-RP-02-Regular	100893984	392 X 497	330 X 210 X 45	3.00
KS-RP-02-Premium	100893985	392 X 497	330 X 210 X 45	4.00
KS-RP-02-Box	100893719	392 X 292 X 100	-	-



KORRVU® RETENTION

L'imballaggio Korrvu® Retention mantiene il prodotto in sicurezza con una struttura esclusiva e offre una protezione eccellente per i prodotti semi-robusti. Korrvu® è un imballaggio dinamico che utilizza un film forte, ad elevata resilienza e basso scivolamento per circondare i prodotti, proteggendoli da colpi e vibrazioni.



Codice del prodotto	Codice SAP	Dimensioni inserto/in scatola (mm)	Massima grandezza del prodotto (mm)	Massimo peso del prodotto (kg)
KS-RP-03-Regular	100893771	371 X 287	215 X 155 X 30	0.50
KS-RP-03-Premium	100893772	371 X 287	215 X 155 X 30	0.80
KS-RP-03-Box	100893733	260 X 200 X 60	-	-
KS-RP-04-Regular	100893760	461 X 337	280 X 180 X 40	1.50
KS-RP-04-Premium	100893759	461 X 337	280 X 180 X 40	2.00
KS-RP-04-Box	100893735	335 X 235 X 70	-	-
KS-RP-05-Premium	100942796	335 X 377	280 x 180 x 40mm	1.5
KS-RP-05-Box	100945031	295 X 240 X 95	-	-



KORRVU® CON INTERCEPT TECHNOLOGY™

KorrVu® con Intercept Technology™ fornisce una soluzione di packaging semplice e dinamica per i vostri prodotti, con l'ulteriore vantaggio dell'innovativo Technology™ Intercept che fornisce protezione contro la corrosione.



Codice del prodotto	Codice SAP	Dimensioni inserto/in scatola (mm)	Massima grandezza del prodotto (mm)	Massimo peso del prodotto (kg)
KS-RB-12-Intercept	100946176	513 X 336	160 X 85 X 20	0.30
KS-RB-13-Intercept	100946183	669 X 420	215 X 125 X 25	0.30
KS-RB-14-Intercept	100946184	1091 X 537	250 X 220 X 40	1.00

