

UMETTATRICI MANUALI, SEMIAUTOMATICHE ED ELETTRONICHE PER CARTA GOMMATA DISPENSER ELETTRONICO PER NASTRO ADESIVO



PINWAL



MATIC 80 PLUS



BP555eMA



BP 754 e



BP 755 e

Umettatrici manuali, semiautomatiche ed elettroniche

Codice	Descrizione
44.00.14	MANUALE PINWAL 40 mm. a rullo o a pennello
4.00.2	MANUALE PINWAL 60 mm. a rullo o a pennello
44.00.3	MANUALE PINWAL 80 mm. a rullo o a pennello
44.00.4	MANUALE PINWAL 100 mm. a rullo o a pennello
44.01	SEMIAUTOMATICA A LEVA MATIC 80 PLUS mm. 80
44.04	ELETTRONICA BP 555eMA (80 mm, 14 misure + programmi)
44.05	ELETTRONICA BP 754-e (100 mm. ,2 misure regol.+ progr.)
44.05.2	ELETTRONICA BP 754-e (con comando a distanza)
44.06	ELETTRONICA BP 755-e (20 misure pre - impostate)

Accessori

Codice	Descrizione	Adatto a :
45.01	CODE TAPER stampatore a caratteri in gomma	TUTTE
45.02	PEDALIERA	555-754
45.03	TAPE AERIAL (solleva la striscia di carta verso l'alto)	555
45.04	AMD (automatic measure device) misuratore automatico	555

GARANZIA UMETTATRICI : 24 MESI SALVO PARTI DI NORMALE USURA

Descrizioni prodotti

PINWAL è il modello più economico per umettare strisce di carta gommata, non rinforzata. E' dotata di dispositivo di taglio a strappa. è fabbricato in alluminio e plastica in larghezza mm.40, mm.60, ect. con guida per rotoli più stretti. L'umettatrice è a pannello o a richiesta a rullo.

PINWAL 100

Larghezza utile: mm.100
Dimensioni: mm.150x300x100
Peso: Kg.2



La **MATIC 80 PLUS** è una robusta umettatrice costruita in metallo, con grande sicurezza operativa ed una lunga durata nel tempo. Funziona meccanicamente, azionata da una leva. Può utilizzare carte gommate standard e rinforzate, da 40 e 80mm di larghezza fino a 200 mt di lunghezza. Distribuisce strisce da 15 a 75 cm. di lunghezza (è impostabile una misura). Il taglio della striscia avviene automaticamente, al rilascio della leva. È molto semplice e la sua meccanica è silenziosa.

MATIC 80 PLUS

Larghezza utile: mm.80
Dimensioni: mm.550x260x350
Peso: Kg.10



BP 555eMA è l'umettatrice di nuova generazione con meccanismo in acciaio inox e sponde in acciaio, a garantire la massima longevità.
Compatta e dal design accattivante, dispone di 14 misure impostate, da 15 a 145 cm, personalizzabili con i tasti "+", "-", e "2x".
Un programma di memoria consente di attivare la ripetizione automatica di una, due o tre lunghezze.
Il tasto random dispensa carta finché viene premuto. Il riscaldatore regolabile permette la riattivazione della colla sulla carta in modo ottimale.
La BP 555eMA dispone di una porta seriale per la connessione a PC o al dispositivo AMD (Automatic Measure Device) ed una connessione per il comando a pedale.
Utilizza anch'essa carte gommate standard o rinforzate, da 40 a 80mm di larghezza fino a 200 mt di lunghezza.
Può essere utilizzata con lo stampatore CODE TAPER® per una facile e rapida personalizzazione o codifica dei colli.

BP 555eMA

Larghezza utile: mm.80
Dimensioni: mm.510x320x300
Peso: Kg.15



BP 754 è l'umettatrice elettronica a due misure impostabili fino a cm.250. un selettore a tre posizioni permette di scegliere il programma di lavoro, e cioè manuale (pressione sul pulsante relativo alla misura che si desidera), ripetitore automatico (ripete una striscia di lunghezza uguale alla precedente) e chiusura ad "H" (1-2-2). Un timer di ritardo fino a 30 secondi permette all'operatore di controllare il ciclo di distribuzione, per un lavoro continuo. Il taglio avviene automaticamente.

Un dispositivo elettrico regolabile riscalda leggermente l'acqua che umetta la carta, per un miglior rinvenimento della colla ed una più rapida asciugatura durante l'applicazione sul cartone. Si utilizzano rotoli di carta gommata da 25 a 100 mm.

Di larghezza fino a 200 mt di lunghezza, normale o rinforzata con fili in nylon.
È costruita in metallo e plastica.

BP 754-e**Larghezza utile: mm.100****Dimensioni: mm.540x260x230****Peso: Kg.16****220v. / 50hz. 100W / 2A**

BP 755 è l'umettatrice elettronica con 20 misure pre-impostate e sempre disponibili: basta pigiare il bottone corrispondente alla misura desiderata per ottenere una striscia di carta umettata pronta alla chiusura della scatola. Il taglio avviene automaticamente.

Un dispositivo elettrico regolabile riscalda leggermente l'acqua che umetta la carta, per un miglior rinvenimento della colla ed una più rapida asciugatura durante l'applicazione sul cartone. Si utilizzano rotoli di carta gommata da 25 a 100 mm.

Di larghezza fino a 200 mt di lunghezza, normale o rinforzata con fili in nylon.

È costruita in metallo e plastica.

BP 755-e**Larghezza utile: mm.100****Dimensioni: mm.540x260x230****Peso: Kg.16****220v. / 50hz. 100W / 2A**

ACCESSORI

CODE TAPER

Stampa diciture continue con caratteri componibili in gomma o clischè ad incastro.
Disponibile per tutte le umettatrici, sia semiautomatiche che elettroniche.



PEDALIERA

Lascia all'operatore le mani libere ed è interfacciabile con i modelli BP 55eMA e BP 754



TAPE AERIAL

Questo piccolo dispositivo dirige la striscia di carta verso l'alto, consentendo di lavorare anche in centro al tavolo di lavoro. Per BP 555eMA.



ADM – Automatic Measure Device

Misura in automatico la scatola posizionata davanti ad esso e, alla pressione del tasto verde, fa erogare all'umettatrice la striscia della giusta misura. Si può collegare attraverso una porta USB al modello BP 555eMA.

