


DUO-TEK DI SCAPIN GABRIELE LUIGI Via Retrone, 39 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) Tel. 0444-341634 – Fax. 0444-341688 P.IVA 03220160240 – C.F. SCPGRL66C09Z614J

ProPad®

Sistema di imballaggio con carta

La creazione di imballaggi protettivi con carta non è mai stata così facile





IL VANTAGGIO OFFERTO DA SEALED AIR

Il sistema ProPad™ offre una tranquillità senza pari che deriva da un robusto e affidabile sistema di costruzione Sealed Air. Il sistema richiede una manutenzione minima e offre una maggiore affidabilità operativa per consentire attività di imballaggio più redditizie.

GESTIONE TRAMITE TOUCH SCREEN E FACILE CARICAMENTO

Il sistema ProPad™ è dotato di un touch screen facile da usare con quattro modalità operative: Manuale, Infinito (batch), ripetizione automatica (taglia e trattieni) e Ordinato (sequenza programmabile). Nella modalità Manuale, la creazione di cuscinetti in carta è semplice, basta premere un pulsante o schiacciare un pedale. Nelle modalità Infinito, ripetizione automatica e ordinato, il sistema produce costantemente la dimensione desiderata del cuscinetto su richiesta nel modo più efficace per la vostra attività. Il design con caricamento dal basso permette cambi di materiale rapidi, per essere operativi in pochissimo tempo.

CREAZIONE DI IMBALLAGGI CON CARTA A VELOCITÀ IMPAREGGIABILI

Il sistema ProPad™ sfrutta l'ingegneria svizzera per creare cuscinetti di carta di lunghezza personalizzata, con velocità fino a 150 pezzi al minuto. Questa è la soluzione ideale per proteggere, bloccare e sostenere.

SI INTEGRA FACILMENTE NELLA VOSTRA AREA DI IMBALLO

Il sistema ProPad™ si integra perfettamente nelle vostre attuali aree di imballaggio. Il sistema è ideale per le postazioni di packaging, perché il materiale TigerPad™ può essere usato direttamente dal sistema o caricato a lotti in contenitori. Il pedale e la tastiera a distanza rendono il sistema adatto per le operazioni in linea. Con un peso e un ingombro ridotti del 50% rispetto ai tradizionali sistemi di imballaggio con carta, il sistema è facilmente spostabile e si può posizionare ovunque.

SOSTENIBILITÀ DI SEALED AIR

La carta TigerPad® offre prestazioni protettive superiori grazie all'utilizzo di meno carta rispetto ad altre opzioni. La nostra carta è costituita al 100% da fibre riciclate (85% post-industriale, 15% post-consumo) e può essere riutilizzata o riciclata nei sistemi di raccolta standard. Il design brevettato a motore singolo riduce il consumo di corrente e risparmia energia.

Peso (senza materiale) 322 lb / 146kg Dimensioni totali (L × P × A) 86cm x 73cm x 150cm = 34" x 29" x 59" Alimentazione 115 V CA, 50/60 Hz Servizio 15A monofase 230 V CA, 50 Hz, Servizio 10A monofase Certificazioni Approvazione CE, TUV e PSE

