


Catalogo Generale 2022



Cilindro "pieno"


Questi articoli vengono prodotti anche in densità 38/42 kg/m³.



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length Standardlänge Longuer standard Largo estándar	2000	Colour Couleur Farbe Color	Blue Blau Bleu Azul	Density Dichte Densité Densidad	28/32	Cartone Carton size Kartongröße Dimension du carton Dimensión cartón	2100 x 615 x 450

Codice	Descrizione	Ø	Cartone
077 TP 05000 BN	Cilindro pieno ø 50 mm	50 mm ± 3	200 m
077 TP 07500 BN	Cilindro pieno ø 70 mm	70 mm ± 3	96 m
077 TP 10000 BN	Cilindro pieno ø 100 mm	100 mm ± 3	56 m
077 TP 13000 BN	Cilindro pieno ø 130 mm	130 mm ± 4	32 m
077 TP 15000 BN	Cilindro pieno ø 150 mm	150 mm ± 4	24 m
033SC 130 00000	SEMI-Cilindro Ø 130 mm	130 mm ± 4	64 m

Cilindro "pieno"





Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per ripiani, tops, tavoli, marmi, ecc.
- ENG** Particularly studied to protect edges, easily to fit and standing by itself. Ideal for tops, tables, shelves, etc.
- GER** Insbesondere für den Kantenschutz geplant, ist das Aufmontieren äußerst einfach und die Profile halten von selbst. Ideal für Ablagen, Tops, Tische, Marmorartikel, usw.
- FRA** Profil spécialement conçu pour la protection des bords, il peut facilement être employé pour les meubles de bureaux, etc.
- ESP** Estudiado para proteger los bordes, se monta fácilmente y se sostiene solo, ideal para estantes, encimeros, tableros de mesas, mármoles, etc.

Profilo "U"

Profilo "U"



Applicazioni


Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per ripiani, tops, tavoli, marmi, ecc.
- ENG** Particularly studied to protect edges, easily to fit and standing by itself. Ideal for tops, tables, shelves, etc.
- GER** Insbesondere für den Kantenschutz geplant, ist das Aufmontieren äußerst einfach und die Profile halten von selbst. Ideal für Ablagen, Tops, Tische, Marmorartikel, usw.
- FRA** Profil spécialement conçu pour la protection des bords, il peut facilement être employé pour les meubles de bureaux, etc.
- ESP** Estudiado para proteger los bordes, se monta fácilmente y se sostiene solo, ideal para estantes, encimeros, tableros de mesas, mármoles, etc.

Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	2100 x 615 x 450
Standardlänge		Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Azul	Densidad		Dimension du carton	
						Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	A	B	C	H	Cartone
077 PRU 0812 BNX	Profilo "U" interno 8-12	7 mm ± 2	13 mm ± 3	-	31 mm ± 3	700 in barre
077 PRU 0515 BN	Profilo "U" interno 5-15	8 mm ± 2	16 mm ± 3	5 mm ± 3	28 mm ± 3	700 m
077 PRU 1020 BDN	Profilo "U" interno 10-20	11 mm ± 2	20 mm ± 3	10 mm ± 3	35 mm ± 3	500 m
077 PRU 1525 BNE	Profilo "U" 15-25 sp. 6 mm eco	5 mm ± 1	25 mm ± 2	14 mm ± 3	33 mm ± 2	500 m
077 PRU 1525 BN	Profilo "U" interno 15-25	11 mm ± 2	24 mm ± 3	13 mm ± 3	37 mm ± 3	400 m
077 PRU 2035 BPN	Profilo "U" 20-35 sp. 7 mm eco	7 mm ± 1	34 mm ± 2	20 mm ± 3	36 mm ± 2	360 m
077 PRU 2035 BN	Profilo "U" interno 20-35	12 mm ± 2	35 mm ± 3	17 mm ± 4	48 mm ± 3	250 m
077 PRU 3045 BNE	Profilo "U" 30-45 sp. 8 mm eco	8 mm ± 1	44 mm ± 2	28 mm ± 3	45 mm ± 2	280 m
077 PRU 3045 BN	Profilo "U" interno 30-45 rosso	20 mm ± 2	45 mm ± 3	25 mm ± 5	52 mm ± 3	160 m
077 PRU 3040 BN	Profilo "U" interno 30-40 sp. 20 mm	20 mm ± 2	39 mm ± 3	23 mm ± 5	65 mm ± 3	140 m
077 PRU 4565 BDN	Profilo "U" interno 45-65	14 mm ± 2	65 mm ± 3	35 mm ± 5	64 mm ± 3	144 m
077 PRU 4060 BN	Profilo "U" interno 40-60 sp. 20 mm	20 mm ± 2	59 mm ± 3	35 mm ± 5	63 mm ± 3	120 m
077 PRU 6085 BN	Profilo "U" interno 60-85	14 mm ± 2	84 mm ± 3	42 mm ± 8	65 mm ± 3	120 m
077 PRU 80100 BN	Profilo "U" interno 80-100	20 mm ± 2	96 mm ± 3	60 mm ± 10	65 mm ± 4	80 m
077 PRU 100120 BN	Profilo "U" interno 100-120	21 mm ± 2	105 mm ± 5	55 mm ± 5	76 mm ± 5	64 m

Profilo "U" con aletta



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	2100 x 615 x 450
Standardlänge		Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Azul	Densidad		Dimension du carton Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	A	B	C	H	Cartone
077 PRU 2030 BN	Profilo "U" interno 20-30 sp. 28 aletta 85	28 mm ± 2	30 mm ± 3	15 mm ± 5	90 mm ± 5	120 m
077 PRU 203560 BNB	Profilo "U" 20-35 aletta 60/ECO					216 m
077 PRU 3580 BN	Profilo "U" interno 20-35 aletta 80	15 mm ± 2	34 mm ± 3	15 mm ± 5	85 mm ± 5	168 m
077 PRU 304573 BL	Profilo "U" interno 30-45 aletta 80	13 mm ± 2	45 mm ± 3	20 mm ± 5	80 mm ± 5	148 m
077 PRU 3045120 BN	Profilo "U" interno 30-45 aletta 120					84 m
077 PRU 72120 BN	Profilo "U" interno 72 aletta 120	18 mm ± 2	77 mm ± 5	30 mm ± 5	120 mm ± 5	68 m
077 PRU 120120 BN	Profilo "U" interno 100-120 aletta 120	19 mm ± 2	117 mm ± 5	38 mm ± 5	120 mm ± 5	44 m
077 PRU 2035E17 GN	Profilo "U" 20-35 sp. 7 mm taglio 1700	7 mm ± 2	28 mm ± 3	21 mm ± 4	28 mm ± 3	178
077 PRU 301517 GN	mm	8 mm ± 2	40 mm ± 3	26 mm ± 4	33 mm ± 3	pcs
077 PRU OMEGA BN	Profilo "U" 30-45 aletta 15 mm taglio 1700	11 mm ± 2	50 mm ± 5	-	65 mm ± 5	250
033TC 704 COL160	mm	-	-	-	-	pcs
	Profilo "U" Omega					120 m
033TN15065G015	Waterfun tubo Ø 70mm / L 1600mm colore gia/ver/ros/blu	-	-	-	-	40 pcs
	Raccordo per tubo Waterfun sp. 15 x Ø int. 65 mm colore giallo					40 pcs

Profilo "U" con aletta




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per ripiani, tops, tavoli, marmi, infissi, porte, ecc.
- ENG** Particularly studied to protect edges, easily to fit and standing by itself. Ideal for tops, tables, shelves, etc.
- GER** Insbesondere für den Kantenschutz geplant, ist das Aufmontieren äußerst einfach und die Profile halten von selbst. Ideal für Ablagen, Tops, Tische, Marmorartikel, usw.
- FRA** Profil spécialement conçu pour la protection des bords, il peut facilement être employé pour les meubles de bureaux, etc.
- ESP** Estudiado para proteger los bordes, se monta fácilmente y se sostiene solo, ideal para estantes, encimeros, tableros de mesas, mármoles, etc.

Profilo "L"



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	2100 x 615 x 450
Standardlänge		Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Azul	Densidad		Dimension du carton	
						Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	A	B	C	Cartone
077 PRL 5050 BN	Profilo "L" 50x50 sp. 6 mm	50 mm ± 2	50 mm ± 2	6 mm ± 1	820 m
077 PRL 5050 MBN	Profilo "L" 50x50 sp. 10 mm	50 mm ± 3	50 mm ± 3	10 mm ± 1	560 m
077 PRL 6565 BNE	Profilo "L" 65x65 sp. 6 mm eco	65 mm ± 1	65 mm ± 1	6 mm ± 1	500 m
077 PRL 7575 BN	Profilo "L" 75x75 sp. 10 mm	75 mm ± 3	75 mm ± 3	10 mm ± 2	360 m
077 PRL 1010200 AV	Profilo "L" 100x100 avana sp. 10 mm	100 mm ± 5	100 mm ± 5	10 mm ± 1	200 m
077 PRL 8080 BN	Profilo "L" 80x80 sp. 20 mm	80 mm ± 2	80 mm ± 2	20 mm ± 1	160 m
077 PRL 9090 BN	Profilo "L" 90x90 sp. 30 mm	90 mm ± 3	90 mm ± 3	30 mm ± 2	104 m

Profilo "L"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Protettivo di orli e spigoli è ampiamente usato nel settore del mobile e può essere impiegato anche sagomato quando si richiede la protezione dei bordi e degli angoli contemporaneamente.
- ENG** To protect edges and borders is widely used in the furniture field, and it can be used also to protect corners along with edges.
- GER** Zum Schutz von Ecken und Kanten finden die Profile eine häufige Verwendung im Möbelbereich und können auch geformt verwendet werden, wenn Kanten und Ecken gleichzeitig geschützt werden sollen.
- FRA** Ce profil est utilisé pour la protection pour bords et angles, en particulier dans le secteur du mobilier et il peut même s'adapter pour protéger les angles et les bords en même temps.
- ESP** Protector de bordes y aristas se usa ampliamente en el sector del mueble y puede emplearse también moldurado cuando se requiere la protección de los bordes y de las aristas al mismo tiempo.

Profilo "Sistem"



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length Standardlänge Longuer standard Largo estándar	2000	Colour Couleur Farbe Color	Blue Blau Bleu Azul	Density Dichte Densité Densidad	28/32	Cartone Carton size Kartongröße Dimension du carton Dimensión cartón	2100 x 615 x 450

Codice	Descrizione	A	B	C	Cartone
077 PRS 5050 BN	Profilo "Sistem" 50x50 sp. 20 mm	52 mm ± 2	52 mm ± 2	20 mm ± 1	230 m
077 PRS 6565 BN	Profilo "Sistem" 65x65 sp. 30 mm	63 mm ± 2	63 mm ± 2	30 mm ± 1	160 m
077 PRS 8080 BN	Profilo "Sistem" 80x80 sp. 40 mm	80 mm ± 3	80 mm ± 3	40 mm ± 2	100 m
077 PRS 9595 BN	Profilo "Sistem" 95x95 sp. 50 mm	95 mm ± 3	95 mm ± 3	50 mm ± 2	70 m

Profilo "Sistem"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** La sua particolare forma geometrica è ottimale nell'assorbimento degli urti e delle vibrazioni. Trova la sua utilizzazione ideale nella protezione di mobili, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- ENG** Its particular geometric shape is very suitable to absorb crashes and vibrations. It is fit to protect furniture, electrical household appliances, electrical and electronic devices.
- GER** Seine besondere geometrische Form ist optimal zur Stoss- und Vibrationsdämpfung. Das Profil ist vor allem für den Schutz von Möbeln, Haushaltgeräten, elektrischen und elektronischen Geräten geeignet.
- FRA** Ce profil trouve son utilisation idéale dans la protection des meubles, l'électroménager, les appareils électriques et électroniques. Sa forme géométrique particulière est optimale pour l'absorption des chocs et des vibrations.
- ESP** Su especial forma geométrica es óptima en la absorción de los golpes y de las vibraciones. Encuentra su utilización ideal en la protección de muebles, electrodoméstico, equipos eléctricos y electrónicos.



Profilo "Piatto"



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	2100 x 615 x 450
Standardlänge		Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Azul	Densidad		Dimension du carton	
						Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	A	B	Cartone
077 PRP 1050 BN	Profilo "Piatto" 50 sp. 10 mm	10 mm ± 2	50 mm ± 2	900 m
077 PRP 2050 BN	Profilo "Piatto" 50 sp. 20 mm	20 mm ± 2	50 mm ± 2	480 m
077 PRP 6525 BN	Profilo "Piatto" 65 sp. 25 mm	25 mm ± 2	65 mm ± 2	308 m
077 PRP 2570 RN	Profilo "Piatto" 70 sp. 25 mm rosso	25 mm ± 2	70 mm ± 3	260 m
077 PRP 10140 BN	Profilo "Piatto" 140 sp. 10 mm	10 mm ± 2	140 mm ± 10	300 m
077 PRQ 5050 BN	Profilo "Quadro" 50x50	50 mm ± 3	50 mm ± 3	176 m
077 PRR 50100 BN	Profilo "Rettangolare" 50x100	50 mm ± 3	100 mm ± 3	96 m

Profilo "Piatto"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** I profili piatti sono utilizzati come distanziali e possono essere forniti con fresata. Dimensioni della fresata a richiesta.
- ENG** The flat profiles are used as spacers and can be milled. Milling dimension on demand.
- GER** Die Plattprofile sind als Distanzstück benutzt und können gefräst sein. Fräsausmaß auf Anforderung.
- FRA** Les profils plats sont utilisés comme espaceurs et ils peuvent être fraisés. Dimension du fraisage sur demande.
- ESP** Los perfiles planos están utilizados como separadores y pueden ser fresados. Dimensión del fresado por encargo.

Profilo "Vetro"

Questi articoli vengono prodotti in densità 38/42 kg/m³ e possono essere forniti anche in bobine.



Lunghezza standard	mm	Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Blue	Density	38/42	Cartone	2100 x 615 x 450
Standardlänge		Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Azul	Densidad		Dimension du carton Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	A	B	C	Ø	Cartone
077 PRV RIDOTTO X	Profilo "Vetro" Ridotto	34 mm ± 2	20 mm ± 2	9 mm ± 1	5 mm ± 1	700 m
077 PRV 2535 MBN	Profilo "Vetro" 25x35 foro grande	34 mm ± 2	25 mm ± 2	12 mm ± 1	14 mm ± 2	440 m
077 PRV 2535 B	Profilo "Vetro" 25x35	34 mm ± 2	25 mm ± 2	12 mm ± 1	6 mm ± 1	520 m
077 PRV 2535 BNR	Profilo "Vetro" 25x35 con rinforzo	34 mm ± 2	25 mm ± 2	12 mm ± 1	6 mm ± 1	520 m
077 PRV 2535 R40	Profilo "Vetro" 25x35	34 mm ± 2	25 mm ± 2	12 mm ± 1	6 mm ± 1	800 m bobina
077 PRV 2535 R40N	Profilo "Vetro" 25x35	34 mm ± 2	25 mm ± 2	12 mm ± 1	6 mm ± 1	440 m bobina
077 PRV 3045 BN	Profilo "Vetro" 30x45	45 mm ± 2	30 mm ± 2	14 mm ± 1	10 mm ± 2	360 m
077 PRV 3045 BR	Profilo "Vetro" 30x45	45 mm ± 2	30 mm ± 2	14 mm ± 1	10 mm ± 2	600 m bobina
077 PRV 3060 BN	Profilo "Vetro" 30x60	58 mm ± 2	34 mm ± 2	16 mm ± 1	18 mm ± 2	240 m
077 PRV 5060 BBN	Profilo "Vetro" 50x60 bianco	62 mm ± 2	43 mm ± 2	17 mm ± 2	8 mm ± 2	162 m

Profilo "Vetro"



Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones


ITA	È una protezione ideale per vetri, specchi, cristalli e vetri per auto.	FRA	Ce profil est une protection idéale pour les vitres, miroirs, cristaux et parebrise de voitures.
ENG	It is an ideal protection for glasses, mirrors, crystals and car's windows.	ESP	Es una protección ideal para vidrios, espejos, cristales y vidrios de autos.
GER	Ein idealer Schutz für Glasteile, Spiegel, Kristallgaselemente und Autoscheiben.		

A richiesta

On request / Auf Anfrage / Sous demande / A pedido

ITA	Disponibile in bobine.	FRA	Disponibile en touret.
ENG	Available in rolls.	ESP	Disponibile en bobinas.
GER	In Rollen verfügbar.		

Tubolare



Lunghezza standard	mm	Colore	Grigio	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length	2000	Colour	Grey	Density	28/32	Cartone	2100 x 600 x 450
Standardlänge		Couleur	Grau	Dichte		Carton size	
Longuer standard		Farbe	Gris	Densité		Kartongröße	
Largo estándar		Color	Gris	Densidad		Dimension du carton	
						Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	Ø int.		Sp	Cartone
01106010N	Tubo nudo 6x10	min. 11 mm	max. 12 mm	6 mm ± 1	864 m
01106012N	Tubo nudo 6x12	min. 13 mm	max. 14 mm	6 mm ± 1	730 m
01106014N	Tubo nudo 6x14	min. 15 mm	max. 16 mm	6 mm ± 1	660 m
01106016N	Tubo nudo 6x16	min. 17 mm	max. 18 mm	6 mm ± 1	570 m
01106018N	Tubo nudo 6x18	min. 19 mm	max. 20 mm	6 mm ± 1	480 m
01106020N	Tubo nudo 6x20	min. 21,5 mm	max. 23 mm	6 mm ± 1	450 m
01106022N	Tubo nudo 6x22	min. 23,5 mm	max. 25 mm	6 mm ± 1	390 m
01106025N	Tubo nudo 6x25	min. 26 mm	max. 27 mm	6 mm ± 1	320 m
01106027N	Tubo nudo 6x27	min. 29 mm	max. 31 mm	6 mm ± 1	280 m
01106034N	Tubo nudo 6x34	min. 35,5 mm	max. 37 mm	6 mm ± 1	220 m
01106042N	Tubo nudo 6x42	min. 45 mm	max. 47 mm	6 mm ± 1	180 m
01106048N	Tubo nudo 6x48	min. 51 mm	max. 53 mm	6 mm ± 1	140 m


Tubolare



Codice	Descrizione	Ø int.		Sp	Cartone
01110010N	Tubo nudo 10x10	min. 11 mm	max. 12 mm	10 mm ± 1	520 m
01110012N	Tubo nudo 10x12	min. 13 mm	max. 14 mm	10 mm ± 1	460 m
01110014N	Tubo nudo 10x14	min. 15 mm	max. 16 mm	10 mm ± 1	430 m
01110016N	Tubo nudo 10x16	min. 17 mm	max. 18 mm	10 mm ± 1	380 m
01110018N	Tubo nudo 10x18	min. 19 mm	max. 20 mm	10 mm ± 1	340 m
01110022N	Tubo nudo 10x22	min. 23,5 mm	max. 25 mm	10 mm ± 1	260 m
01110027N	Tubo nudo 10x27	min. 29 mm	max. 31 mm	10 mm ± 1	220 m
01110034N	Tubo nudo 10x34	min. 36 mm	max. 37,5 mm	10 mm ± 1	170 m
01110042N	Tubo nudo 10x42	min. 45 mm	max. 47 mm	10 mm ± 1	126 m
01110048N	Tubo nudo 10x48	min. 51 mm	max. 53 mm	10 mm ± 1	112 m
01110054N	Tubo nudo 10x54	min. 55,5 mm	max. 57,5 mm	10 mm ± 1	90 m
01110060N	Tubo nudo 10x60	min. 63 mm	max. 65 mm	10 mm ± 1	80 m
01110065N	Tubo nudo 10x65	min. 67 mm	min. 69 mm	10 mm ± 1	70 m
01110070N	Tubo nudo 10x70	min. 72 mm	max. 74 mm	10 mm ± 1	60 m
01110076N	Tubo nudo 10x76	min. 78 mm	max. 80 mm	10 mm ± 1	56 m
01110088N	Tubo nudo 10x88	min. 92 mm	max. 95 mm	10 mm ± 1	40 m

Angolare "3 vie"

Questi articoli vengono prodotti anche in densità 38/42 kg/m³.



Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	1100 x 615 x 450
Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Color	Azul	Densidad		Dimension du carton	
				Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	Ø	Sp	Cartone
077 AN 05010 BN	Angolare ø 50 sp. 10 mm	50 mm ±3	10 mm ±0,5	6600 pz
077 AN 07010 BN	Angolare ø 70 sp. 10 mm	70 mm ±3	10 mm ±0,5	3180 pz
077 AN 07012 BN	Angolare ø 70 sp. 12 mm	70 mm ±3	12 mm ±0,5	2544 pz
077 AN 07020 BN	Angolare ø 70 sp. 20 mm	70 mm ±3	20 mm ±0,5	1590 pz
077 AN 10008 BN	Angolare ø 100 sp. 8 mm	100 mm ±3	8 mm ±0,5	2100 pz
077 AN 10010 BN	Angolare ø 100 sp. 10 mm	100 mm ±3	10 mm ±0,5	1680 pz
077 AN 10012 BN	Angolare ø 100 sp. 12 mm	100 mm ±3	12 mm ±0,5	1344 pz
077 AN 10020 BN	Angolare ø 100 sp. 20 mm	100 mm ±3	20 mm ±0,5	840 pz
077 AN 10025 BN	Angolare ø 100 sp. 25 mm	100 mm ±3	25 mm ±0,5	700 pz
077 AN 10030 BN	Angolare ø 100 sp. 30 mm	100 mm ±3	30 mm ±0,5	560 pz
077 AN 13010 BN	Angolare ø 130 sp. 10 mm	130 mm ±4	10 mm ±0,5	960 pz
077 AN 13012 BN	Angolare ø 130 sp. 12 mm	130 mm ±4	12 mm ±0,5	768 pz
077 AN 13020 BN	Angolare ø 130 sp. 20 mm	130 mm ±4	20 mm ±0,5	480 pz
077 AN 13030 BN	Angolare ø 130 sp. 30 mm	130 mm ±4	30 mm ±0,5	320 pz
077 AN 15010 BN	Angolare ø 150 sp. 10 mm	150 mm ±4	10 mm ±0,5	660 pz
077 AN 15020 BN	Angolare ø 150 sp. 20 mm	150 mm ±4	20 mm ±0,5	330 pz

Angolare "3 vie"



Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

ITA A protezione di tutti i tipi di angoli, sono ampiamente usati nel settore del mobile, dell'elettronica, degli elettrodomestici, dell'oggettistica e dell'arredo bagno.

ENG To protect all kinds of edges, are widely used in the furniture, electronics, domestic appliances, objectistic and bathroom furniture fields.


GER Als Schutz aller Art von Ecken werden die Profile zahlreich in der Möbelbranche, im Elektronikbereich, bei Haushaltgeräten, bei Zier und Schmuckgegenständen sowie für Badzimmereinrichtungen verwendet.

FRA Protection de tous les types de coins qui sont largement utilisés dans le secteur du mobilier, pour les appareils électroniques et électroménagers, objets et dans l'ameublement des salles de bain.

ESP Como protección de todo tipo de esquinas, se usan ampliamente en el sector del mueble, de la electrónica, de los electrodomésticos, de los accesorios y de la decoración del baño.

Angolare "2 vie"

Questi articoli vengono prodotti anche in densità 38/42 kg/m³.



Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Colour	Blue	Density	28/32	Cartone	1100 x 615 x 450
Couleur	Blau	Dichte		Carton size	
Farbe	Bleu	Densité		Kartongröße	
Color	Azul	Densidad		Dimension du carton	
				Dimensión cartón	

Codice	Descrizione	Ø	Sp	Cartone
077 AD 10010 BN	Angolare 2 vie ø 100 sp. 10	100 mm ±3	10 mm ±0,5	1680 pz
077 AD 13012 BN	Angolare 2 vie ø 130 sp. 12	130 mm ±4	12 mm ±0,5	768 pz

Angolare "2 vie"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** A protezione di tutti i tipi di angoli, sono ampiamente usati nel settore del mobile, dell'elettronica, degli elettrodomestici, dell'oggettistica e dell'arredo bagno.
- ENG** To protect all kinds of edges, are widely used in the furniture, electronics, domestic appliances, objectistic and bathroom furniture fields.
- GER** Als Schutz aller Art von Ecken werden die Profile zahlreich in der Möbelbranche, im Elektronikbereich, bei Haushaltgeräten, bei Zier und Schmuckgegenständen sowie für Badzimmereinrichtungen verwendet.
- FRA** Protection de tous les types de coins qui sont largement utilisés dans le secteur du mobilier, pour les appareils électroniques et électroménagers, objets et dans l'ameublement des salles de bain.
- ESP** Como protección de todo tipo de esquinas, se usan ampliamente en el sector del mueble, de la electrónica, de los electrodomésticos, de los accesorios y de la decoración del baño.

Angolari "4 vie" saldato



Colore	Azzurro	Densità	Kg/m ³	Imballo	Volume
Colour	Blue	Density	28/32	Sacco	0,7m ³
Couleur	Blau	Dichte		Bag	
Farbe	Bleu	Densité		Sac	
Color	Azul	Densidad		Sack	
				Bolsa	

Codice	Descrizione	A	B	Sacco
077AU 1010 0515	Angolo 10x10 da "U" 05-15	100 mm ±3	100 mm ±3	2000
077AU 1010 1020 D	Angolo 10x10 da "U" 10-20	100 mm ±3	100 mm ±3	1540
077AU 1010 1525 B	Angolo 10x10 da "U" 15-25	100 mm ±3	100 mm ±3	1400
077AU 1010 1525 E	Angolo 10x10 da "U" 15-25 sp. 6 mm eco	100 mm ±3	100 mm ±3	1400
077AU 1010 2035	Angolo 10x10 da "U" 20-35	100 mm ±3	100 mm ±3	1000
077AU 1010 2035 P	Angolo 10x10 da "U" 20-35 sp. 7 mm eco	100 mm ±3	100 mm ±3	1000
077AU 1515 2035	Angolo 14x14/15x15 da "U" 20-35	100 mm ±3	100 mm ±3	520
077AU 1010 3045	Angolo 10x10 da "U" 30-45	100 mm ±3	100 mm ±3	850
077AU 1010 3045 E	Angolo 10x10 da "U" 30-45 sp. 8 mm eco	100 mm ±3	100 mm ±3	850
077AU 1010 3040	Angolo 10x10 da "U" 30-40 sp. 20	100 mm ±3	100 mm ±3	680
077AU 1010 4565 D	Angolo 10x10 da "U" 45-65	100 mm ±3	100 mm ±3	564
077AU 1515 4565 D	Angolo 14x14/15x15 da "U" 45-65	100 mm ±3	100 mm ±3	420
077AU 1010 4060	Angolo 10x10 da "U" 40-60 sp. 20	100 mm ±3	100 mm ±3	480
077AU 1010 60-85	Angolo 10x10 da "U" 60-85	100 mm ±3	100 mm ±3	400
077AU 1010 80-100	Angolo 10x10 da "U" 80-100	100 mm ±3	100 mm ±3	400
077AU 2020 72120	Angolo 20x20 da "U" 72 aletta 120	200 mm ±3	200 mm ±3	144
077 AV 1010 2535	Angolo 10x10 da "Vetro" 25x35	100 mm ±3	100 mm ±3	1800 pz
077 AV 1515 2535	Angolo 10x10 da "Vetro" 30x45	150 mm ±3	150 mm ±3	1200 pz

A richiesta disponibili con misure angoli differenti (Es. 15x15 - 20x20...) ed anche da profilo vetro.

Angolari "4 vie" saldato



Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

ITA Viene utilizzato nella protezione degli spigoli.


ENG It is suitable to protect edges.

GER Als Kantenschutz verwendet

FRA Ce profil est utilisé pour la protection des coins.

ESP Se utiliza en la protección de aristas.

Profilo "U"



Lunghezza standard	mm	Colore	Viola	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length Standardlänge Longuer standard Largo estándar	2000	Colour Couleur Farbe Color	Violet	Density Dichte Densité Densidad	38/42	Cartone Carton size Kartongröße Dimension du carton Dimensión cartón	2100 x 615 x 450

Codice	Descrizione	A	B	C	Cartone
077 PRU 1525 BNX	Profilo "U" interno 15-25	10 mm ± 3	25 mm ± 2	15 mm ± 3	400 m
077 PRU 2035 BNX	Profilo "U" interno 20-35	12 mm ± 2	35 mm ± 2	20 mm ± 4	250 m
077 PRU 3045 BNX	Profilo "U" interno 30-45	14 mm ± 2	45 mm ± 2	30 mm ± 5	200 m
077 PRU 3555 BNX	Profilo "U" interno 35-55	14 mm ± 2	55 mm ± 3	35 mm ± 5	140 m
077 PRU 4565 BNX	Profilo "U" interno 45-65	15 mm ± 2	64 mm ± 3	43 mm ± 5	144 m
077 PRU 5075 BNX	Profilo "U" interno 50-75	16 mm ± 3	75 mm ± 2	50 mm ± 8	120 m
077 PRU 6085 BNX	Profilo "U" interno 60-85	16 mm ± 3	85 mm ± 2	60 mm ± 8	100 m

Profilo "U"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Studiato per proteggere i bordi, si monta facilmente e si regge da solo. Ideale per ripiani, tops, tavoli, marmi, ecc.
- ENG** Particularly studied to protect edges, easily to fit and standing by itself. Ideal for tops, tables, shelves, ecc.
- GER** Insbesondere für den Kantenschutz geplant, ist das Aufmontieren äußerst einfach und die Profile halten von selbst. Ideal für Ablagen, Tops, Tische, Marmorartikel, usw.
- FRA** Profil spécialement conçu pour la protection des bords, il peut facilement être employé pour les meubles de bureaux.
- ESP** Estudiado para proteger los bordes, se monta fácilmente y se sostiene solo, ideal para estantes, encimeros, tableros de mesas, mármoles, etc.


Profilo "L"



Lunghezza standard	mm	Colore	Viola	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Standard length Standardlänge Longuer standard Largo estándar	2000	Colour Couleur Farbe Color	Violet	Density Dichte Densité Densidad	38/42	Cartone Carton size Kartongröße Dimension du carton Dimensión cartón	2100 x 615 x 450

Codice	Descrizione	A	B	C	Cartone
077 PRL 7575 BNX	Profilo "L" 75x75 mm sp. 10 mm	75 mm ± 3	75 mm ± 3	10 mm ± 2	320 m

Profilo "L"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** Protettivo di orli e spigoli è ampiamente usato nel settore del mobile e può essere impiegato anche sagomato, quando si richiede la protezione dei bordi e degli angoli contemporaneamente.
- ENG** To protect edges and borders is widely used in the furniture field, and it can be used also to protect corners along with edges.
- GER** Zum Schutz von Ecken und Kanten finden die Profile eine häufige Verwendung im Möbelbereich und können auch geformt verwendet werden, wenn Kanten und Ecken gleichzeitig geschützt werden sollen.
- FRA** Ce profil est utilisé pour la protection pour bords et angles, en particulier dans le secteur du mobilier et il peut même s'adapter pour protéger les angles et les bords en même temps.
- ESP** Protector de bordes y aristas se usa ampliamente en el sector del mueble y puede emplearse también moldurado cuando se requiere la protección de los bordes y de las aristas al mismo tiempo.


Angolare "3 vie"



Colore	Viola	Densità	Kg/m ³	Imballo	mm
Colour Couleur Farbe Color	Violet	Density Dichte Densité Densidad	38/42	Cartone Carton size Kartongröße Dimension du carton Dimensión cartón	1050x615x460

Codice	Descrizione	Ø	Sp	Cartone
077 AN 07010 BNX	Angolare ø 70 sp. 10 mm	70 mm ± 3	10 mm ± 0,5	3180 pz
077 AN 07012 BNX	Angolare ø 70 sp. 12 mm	70 mm ± 3	12 mm ± 0,5	2544 pz
077 AN 07020 BNX	Angolare ø 70 sp. 20 mm	70 mm ± 3	20 mm ± 0,5	1590 pz
077 AN 10012 BNX	Angolare ø 100 sp. 12 mm	100 mm ± 3	12 mm ± 0,5	1344 pz
077 AN 10020 BNX	Angolare ø 100 sp. 20 mm	100 mm ± 3	20 mm ± 0,5	840 pz
077 AN 13008 BNX	Angolare ø 130 sp. 8 mm	130 mm ± 4	8 mm ± 0,5	1292 pz
077 AN 13010 BNX	Angolare ø 130 sp. 10 mm	130 mm ± 4	10 mm ± 0,5	960 pz

Angolare "3 vie"




Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

- ITA** A protezione di tutti i tipi di angoli, sono ampiamente usati nel settore del mobile, dell'elettronica, degli elettrodomestici, dell'oggettistica e dell'arredo bagno.
- ENG** To protect all kinds of edges, are widely used in the furniture, electronics, domestic appliances, objectistic and bathroom furniture fields.
- GER** Als Schutz aller Art von Ecken werden die Profile zahlreich in der Möbelbranche, im Elektronikbereich, bei Haushaltgeräten, bei Zier und Schmuckgegenständen sowie für Badzimmereinrichtungen verwendet.
- FRA** Protection de tous les types de coins qui sont largement utilisés dans le secteur du mobilier, pour les appareils électroniques et électroménagers, objets et dans l'ameublement des salles de bain.
- ESP** Como protección de todo tipo de esquinas, se usan ampliamente en el sector del mueble, de la electrónica, de los electrodomésticos, de los accesorios y de la decoración del baño.

Angolari "4 vie" saldato



Colore	Viola	Densità	Kg/m ³	Imballo	Volume
Colour Couleur Farbe Color	Violet	Density Dichte Densité Densidad	38/42	Sacco Bag Sac Sack Bolsa	0,7m ³

Codice	Descrizione	A	B	Sacco
077 AU 1010 0515 X	Angolo 10x10 profilo "U" 05 - 15	100 mm ± 3	100 mm ± 3	1860 pz
077 AU 1010 1020 X	Angolo 10x10 profilo "U" 10 - 20	100 mm ± 3	100 mm ± 3	1540 pz
077 AU 1010 1525 X	Angolo 10x10 profilo "U" 15 - 25	100 mm ± 3	100 mm ± 3	1400 pz
077 AU 1010 2035 X	Angolo 10x10 profilo "U" 20 - 35	100 mm ± 3	100 mm ± 3	1000 pz
077 AU 1010 3045 X	Angolo 10x10 profilo "U" 30 - 45	100 mm ± 3	100 mm ± 3	850 pz
077 AU 1010 3555 X	Angolo 10x10 profilo "U" 35 - 55	100 mm ± 3	100 mm ± 3	600 pz
077 AU 1010 4565 X	Angolo 10x10 profilo "U" 45 - 65	100 mm ± 3	100 mm ± 3	564 pz
077 AU 1010 5075 X	Angolo 10x10 profilo "U" 50 - 75	100 mm ± 3	100 mm ± 3	510 pz
077 AU 1010 6085 X	Angolo 10x10 profilo "U" 60 - 85	100 mm ± 3	100 mm ± 3	400 pz
077 AU 1010 80100 X	Angolo 10x10 profilo "U" 80 - 100	100 mm ± 10	100 mm ± 10	360 pz

A richiesta disponibili con misure angoli differenti (Es. 14x14 - 25x25...) ed anche da profilo vetro.

Angolari "4 vie" saldato



Applicazioni

Fields of application / Verwendungsbereiche / Utilisations / Aplicaciones

ITA Viene utilizzato nella protezione degli spigoli.

ENG It is suitable to protect edges.

GER Als Kantenschutz verwendet.

FRA Ce profil est utilisé pour la protection des coins.

ESP Se utiliza en la protección de aristas.